



Messingliitmik PE-torudele

HONSON messing surveliitmikud PE-torude jaoks on spetsiaalselt kavandatud veevarustussüsteemide jaoks ning vastavad standardile DIN8076-1.

Struktuur



Objekt	Kirjeldus	Materjal
1	Korpus	CW617N-4MS
2	Tihend	EPDM
3	Tihendusrõngas	CW617N-4MS
4	Surverõngas	CW617N-4MS
5	Mutter	CW617N-4MS

Omadused

- Sobib ideaalselt kasutamiseks torustikusüsteemides ja kütteseadmetes
- DVGW poolt heakskiidetud
- Vastab standardile DIN8076-1
- Kohandatav madala, keskmise ja kõrge tihedusega polüetüleenist (PE) torude ühendamiseks
- Korpus ja mutter on valmistatud UNE-EN12165 kohasest kuumvormitud messingist.
- Valik alates 20mm kuni 63mm

- Töötemperatuur alates -10°C kuni+ 80°C.
- Maksimaalne rõhk PN: 16 bar (PN-16)

Paigaldusjuhised

Tööriistad


A. Torulõikur või saag

B. Lahtiste osade eemaldaja või viil

C. Torukinnitusvõti



Kokkupanek



1. Lõika toru torulõikuriga või saega. A
2. Koorige toru viiliga või silumisvahendiga. B
3. Paigaldage mutter (2), surverõngas (3), tihendusrõngas (4) ja tihend (5) sujuvalt torule. Pöörake TÄHELEPANU nende tarvikute suunale, surverõnga soontega ots mutri poole, aluskatte lameda otsaga tihendi poole.
4. Sisestage toru täielikult kõikidesse tarvikutesse. Sirgete ja DN50 kuni DN65 torude puhul tuleb õigeks kokkupanekuks märkida sisestussügavus.
5. Asetage toru koos kõigi osadega liitmiku korpusesse (6), veendudes, et kõik osad on enne pingutamist liikunud lõplikku asendisse.

6. Libistage mutter korpuse suunas ja pingutage mutter sobiva tööriista abil
Suruge toru kergelt, et vältida selle liikumist toimingu ajal.
7. Kontrollige ühenduse korrektsust.

Turvalisuseeskirjad

1. Töid teostav personal peab oskama ja hoolitsema kasutatavate käsitööriistade eest, samuti peab ta olema võimeline tuvastama erinevate montaažietappidega seotud ohte ja riske.
2. Valige iga töö jaoks alati õige tööriist.
3. Kasutage alati kvaliteetseid ja hästi hooldatud tööriistu.
4. Vältige keskkondi, mis raskendavad kokkupanekut.
5. Järgige käesolevas dokumendis esitatud koostamisjuhiseid.